



شماره:		پروژه ساختمان باربری بردسیر شرکت گهرترابر سیرجان				تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
پیمانکار:		کارفرما: شرکت حمل‌ونقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان					
برگه مالی رشته ابنیه							
ردیف	پ/س/ج	شرح آیتم		واحد	مقدار	بهای واحد	جمع (ریال)
۰۱۰۲۰۱	پ	سورخ‌کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ۰.۰۰۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم		مترطول	۳۰.۰۰	۲,۰۹۳,۰۰۰	۶۲,۷۹۰,۰۰۰
۰۲۰۵۰۴	پ	ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها، ترانشه‌ها و کانال‌ها، به درون آن‌ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم		مترمکعب	۷.۵۰	۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰
۰۶۰۱۰۱	پ	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در پی‌ها و شناژهای پی.		مترمربع	۱۵۵.۰۴	۲,۵۳۸,۰۰۰	۳۹۳,۴۹۱,۵۲۰
۰۶۰۳۰۱	پ	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳/۵ متر.		مترمربع	۹۴.۴۰	۳,۳۷۸,۰۰۰	۳۱۸,۸۸۳,۲۰۰
۰۷۰۱۰۱	پ	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم		کیلوگرم	۱۵.۳۴	۴۵۲,۰۰۰	۶,۹۳۳,۶۸۰
۰۷۰۲۰۱	پ	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم		کیلوگرم	۱,۰۴۹.۵۷	۴۴۱,۵۰۰	۴۶۳,۳۸۵,۱۵۵
۰۷۰۲۰۲	پ	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم		کیلوگرم	۴,۳۳۳.۸۹	۳۷۵,۵۰۰	۱,۶۲۷,۳۷۵,۶۹۵
۰۷۰۲۰۳	پ	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم		کیلوگرم	۸۳۵.۹۰	۳۵۸,۵۰۰	۲۹۹,۶۷۰,۱۵۰
۰۷۰۳۰۳	پ	تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای		کیلوگرم	۲۲۹.۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۱۳۳,۹۹۴,۲۵۰
۰۷۰۶۱۲	پ	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی		کیلوگرم	۴۰۸.۸۳	۷۵۸,۰۰۰	۳۰۹,۸۹۳,۱۴۰
۰۷۰۶۱۵	پ	کسربها به ردیف‌های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار		کیلوگرم	۴۰۸.۸۳	-۴۶,۱۰۰	-۱۸,۸۴۷,۰۶۳
۰۷۰۸۰۱	س	تهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه سورخ‌کاری		عدد	۲۶۶.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۸۰۱۰۱	پ	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.		مترمکعب	۱۲.۵۵	۱۶,۰۳۹,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۹,۴۵۰
۰۸۰۱۰۶	پ	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال		مترمکعب	۴۸.۹۱	۲,۰۱۶۲,۰۰۰	۹۸۶,۱۲۳,۴۲۰
۰۸۰۲۰۱	پ	تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن		مترمکعب	۳۳.۴۴	۱۴,۶۳۳,۰۰۰	۴۸۹,۳۲۷,۵۲۰
۰۸۰۳۱۰	پ	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح		مترمکعب	۴۸.۹۱	۱۴۵,۵۰۰	۷,۱۱۶,۴۰۵
۰۸۰۵۰۱	پ	تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس‌پلیت و محل‌های لازم		دسی‌متر مکعب	۱۸۱.۵۰	۳۶۶,۵۰۰	۶۶,۵۱۹,۷۵۰
۰۹۰۱۰۴	پ	تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی به همراه ورق‌های تقویتی و بست‌های افقی یا مایل		کیلوگرم	۶,۶۷۳.۳۹	۵۱۵,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۹۵,۸۵۰
۰۹۰۲۲۴	پ	تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، به همراه اتصالات مربوط		کیلوگرم	۹۴۱.۲۶	۵۰۱,۵۰۰	۴۷۲,۰۴۱,۸۹۰
۰۹۰۲۲۶	پ	تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق‌های تقویتی و اتصالات مربوط		کیلوگرم	۴۵.۰۳	۴۸۵,۰۰۰	۲۱,۸۳۹,۵۵۰
۰۹۰۲۳۰	پ	تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی		کیلوگرم	۳,۴۴۶.۰۵	۴۳۹,۰۰۰	۱,۵۱۲,۸۱۵,۹۵۰
۰۹۰۴۰۲	پ	تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر		کیلوگرم	۲,۱۳۲.۹۲	۴۸۷,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۳۲,۰۴۰
۰۹۰۷۰۲	پ	تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی		کیلوگرم	۱۴.۲۰	۹۸۸,۵۰۰	۱۴,۰۳۶,۷۰۰
۰۹۰۸۰۱	پ	جوش‌کاری با بعد موثر تا ۵ میلی‌متر، همراه ساییدن.		مترطول	۲۴۰.۵۸	۱,۶۵۵,۰۰۰	۳۹۸,۱۵۹,۹۰۰
۰۹۰۸۰۲	پ	جوش‌کاری برای بعد موثر بیش از ۵ میلی‌متر تا ۷ میلی‌متر، همراه ساییدن.		مترطول	۵۲۵.۶۶	۲,۰۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۲,۳۰۹,۰۲۰
۰۹۰۸۰۳	پ	جوش‌کاری برای بعد موثر بیش از ۷ میلی‌متر تا ۱۰ میلی‌متر، همراه ساییدن.		مترطول	۱۰۲.۰۶	۳,۱۶۹,۰۰۰	۳۲۳,۴۲۸,۱۴۰
۱۰۰۳۰۶	پ	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر یا تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی‌استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل		مترمربع	۲۲۸.۸۴	۹,۱۰۱,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۷۲,۸۴۰
۱۰۰۷۰۱	پ	اضافه‌بها به ردیف‌های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از ۲۰ مگاپاسکال و حداکثر ۲۵ مگاپاسکال باشد		مترمربع	۲۲۸.۸۴	۵۹,۵۰۰	۱۳,۶۱۵,۹۸۰
۱۱۰۲۰۱	پ	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵		مترمکعب	۵.۰۲	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۱۲۶,۵۸۹,۳۴۰
۱۱۰۲۱۳	پ	آجرکاری با آجر فشاری برای زیرسازی پله یا ملات ماسه سیمان ۱:۵.		مترمکعب	۱.۱۴	۲۷,۱۵۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۲,۱۴۰
۱۱۰۹۰۱	پ	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.		مترمکعب	۱۰۴.۱۰	۵,۲۰۲,۰۰۰	۵۴۱,۵۲۸,۲۰۰
۱۱۱۰۰۱	پ	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع تا ۱۰ سانتی‌متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب‌ریزی پشت آجر		مترمربع	۵۸۱.۰۵	۶,۷۵۳,۰۰۰	۳,۹۲۳,۸۳۰,۶۵۰
۱۲۰۵۰۳	پ	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵		مترمربع	۲۱۹.۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۹۰,۰۰۰
۱۲۰۵۲۱	پ	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵		مترمربع	۲۱۰.۴۲	۲,۳۳۷,۰۰۰	۴۹۱,۷۵۱,۵۴۰
۱۲۰۵۲۳	پ	بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف‌پر متشکل از سبکدانه‌های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵		مترمربع	۲۴۲.۵۳	۳,۴۱۲,۰۰۰	۸۲۷,۵۱۲,۳۶۰

شماره:		پروژه ساختمان باربری بردسیر شرکت گهرترابر سیرجان				تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
پیمانکار:		کارفرما: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان					
برگه مالی رشته ابنیه							
ردیف	پ/س/ج	شرح آیتم		واحد	مقدار	بهای واحد	جمع (ریال)
۱۲۰۷۰۱	پ	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی		مترمکعب	۲۸.۵۹	۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۱۰,۲۰۰
۱۳۰۳۰۵	پ	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الباف پلی استر نوع ترموپانند به ضخامت ۳ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.		مترمربع	۶۳.۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰	۹۴,۷۵۲,۰۰۰
۱۳۰۳۰۶	پ	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الباف پلی استر نوع ترموپانند به ضخامت ۳ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.		مترمربع	۱۰۹.۰۰	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۵۳,۲۵۴,۰۰۰
۱۳۰۳۱۱	س	اضافه بها به ردیف های ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش ساخته با روکش آلومینیوم		مترمربع	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۶۱۱	پ	تهیه و نصب پلی استارین منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی.		مترمربع	۹۰.۳۰	۶۸۷,۰۰۰	۶۲,۰۳۶,۱۰۰
۱۴۰۶۱۲	پ	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۶۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار پلی استارین مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).		کیلوگرم	۱۰.۸۴	۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۷۲۰
۱۶۰۱۰۸	س	تهیه، حمل و نصب فریم و ورق نما CNC به همراه رنگ کوره ای مشکی		کیلوگرم	۵۰.۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۹۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۹	س	تهیه، حمل و نصب درب فلزی به همراه رنگ کوره ای مشکی طبق نمونه مصوب همراه با متعلقات		کیلوگرم	۷۷۵.۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۱۰	س	تهیه، حمل و نصب در ضد سرقت با قفل و دستگیره و تمام متعلقات طبق نمونه مصوب		عدد	۱.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۱۱	س	تهیه، حمل و نصب درب کشویی شیشه ای برقی و تمام متعلقات طبق نمونه مصوب		عدد	۱.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۴	پ	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سیری، میلگرد و مانند آن		کیلوگرم	۹۰.۰۹	۵۱۲,۵۰۰	۴۶,۱۷۱,۱۲۵
۱۶۰۲۲۱	پ	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از سیری، ناودانی، نبشی، میل گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن.		کیلوگرم	۵۶۶.۶۵	۵۲۶,۵۰۰	۲۹۸,۳۴۱,۲۲۵
۱۶۰۲۲۲	پ	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از پروفیل های توخالی.		کیلوگرم	۹۸۷.۱۱	۶۳۲,۰۰۰	۶۲۳,۸۵۳,۵۲۰
۱۶۰۴۰۶	پ	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم		کیلوگرم	۳.۸۰	۹۰۵,۰۰۰	۳,۴۳۹,۰۰۰
۱۶۰۷۰۱	پ	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالوانیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط		کیلوگرم	۳۲۸.۶۰	۱,۲۸۴,۰۰۰	۴۲۱,۹۲۲,۴۰۰
۱۶۰۹۰۲	پ	تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فولادی ضد زنگ از رده SS۳۰۴ به همراه کلیه اتصالات لازم از رده SS۳۰۴.		کیلوگرم	۱۲۴.۸۰	۱,۹۴۴,۰۰۰	۲۴۲,۶۱۱,۲۰۰
۱۷۰۱۱۸	س	تهیه و نصب در کرکره ای برقی با تمام متعلقات طبق نمونه مصوب		عدد	۱.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰۲۰۲	پ	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.		مترمربع	۴۵۸.۶۷	۷۸۷,۵۰۰	۳۶۱,۲۰۲,۶۲۵
۱۸۰۲۱۵	پ	سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت نهایی آن با گچ کشته.		مترمربع	۴۵۸.۶۷	۷۱۲,۵۰۰	۳۲۶,۸۰۲,۳۷۵
۱۸۰۳۰۴	پ	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴		مترمربع	۵۴۴.۶۳	۱,۱۶۱,۰۰۰	۶۳۲,۳۱۵,۴۳۰
۱۸۰۸۰۳	پ	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری		مترطول	۸,۱۲۸.۶۵	۳۰,۱۰۰	۲۴۴,۶۷۲,۳۶۵
۱۸۰۹۰۲	پ	تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲/۵ میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار		مترمربع	۱۴۹.۳۶	۲,۰۱۶,۰۰۰	۳۰۱,۱۰۹,۷۶۰
۱۹۱۹۰۹	س	تهیه، حمل و نصب درب چوبی MDF با روکش رنگ پلی ارتان به همراه چارچوب چوبی MDF و روکوب MDF و قفل دستگیره HTN طبق نمونه مصوب		عدد	۹.۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۱۲۳	پ	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.		مترمربع	۱۲۲.۰۱	۳,۸۹۴,۰۰۰	۴۷۵,۱۰۶,۹۴۰
۲۰۰۳۲۳	پ	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.		مترمربع	۱۶.۱۶	۴,۲۳۱,۰۰۰	۶۸,۳۷۲,۹۶۰
۲۰۰۳۲۵	پ	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.		مترمربع	۱۴۹.۳۶	۴,۵۷۱,۰۰۰	۶۸۲,۷۲۴,۵۶۰
۲۱۰۵۱۳	پ	فرش کف یا موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.		مترمربع	۹۴.۳۴	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲۷۲,۴۵۳,۹۲۰
۲۲۰۵۱۷	پ	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی طنزن (اصفهان) در سطوح افقی		مترمربع	۱۷۳.۳۲	۱۱,۹۷۳,۰۰۰	۲,۰۷۵,۱۶۰,۳۶۰
۲۲۰۵۲۲	پ	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت کرم یا سفید نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی		مترمربع	۲۲.۴۳	۷,۲۶۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۶۴,۲۳۰
۲۲۰۵۴۲	پ	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی توپسراکان (همدان) در سطوح افقی		مترمربع	۱۸.۴۷	۱۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۰۹,۱۱۳,۹۲۰
۲۲۰۶۰۷	پ	اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک		مترمربع	۸۷۷.۸۸	۶۹۰,۰۰۰	۶۰۵,۷۳۷,۲۰۰
۲۲۰۶۱۱	پ	گرد کردن لبه سنگ های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار		مترطول	۴۳.۲۰	۲۶۶,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۲۰۰
۲۲۰۶۱۳	پ	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار		مترطول	۹۲.۶۰	۱۰۰,۵۰۰	۹,۳۰۶,۳۰۰
۲۲۰۶۱۴	پ	گرد کردن لبه سنگ های پلاک گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار		مترطول	۱۸۸.۱۹	۴۸۳,۰۰۰	۹۰,۸۹۵,۷۷۰

شماره:		پروژه ساختمان باربری بردسیر شرکت گهرترابر سیرجان				تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
پیمانکار:		کارفرما: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان					
برگه مالی رشته ابنیه							
ردیف	پ/س/ج	شرح آیتم		واحد	مقدار	بهای واحد	جمع (ریال)
۲۲۰۷۱۰	پ	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد		مترطول	۹۴۹.۸۴	۱۳۳,۵۰۰	۱۲۶,۸۰۳,۶۴۰
۲۲۰۷۱۱	پ	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد		مترمربع	۲۲.۴۳	۸۳۶,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۴۸۰
۲۲۰۷۱۲	پ	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ دریوش (یا هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.		مترطول	۷۳.۸۰	۱۹۳,۵۰۰	۱۴,۲۸۰,۳۰۰
۲۳۱۱۱۰	پ	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه		کیلوگرم	۲۳۴.۰۰	۳,۴۳۱,۰۰۰	۸۰۲,۸۵۴,۰۰۰
۲۴۰۱۰۲	پ	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.		مترمربع	۲۴.۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۷۳,۶۵۶,۰۰۰
۲۴۰۷۱۰	پ	تهیه نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب شده)		مترمربع	۱۲.۰۰	۲۶۴,۵۰۰	۳,۱۷۴,۰۰۰
۲۴۰۷۲۵	پ	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده		مترطول	۲۸.۰۰	۱,۱۱۷,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۰۰۰
۲۵۰۳۲۱	پ	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخراایی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.		مترمربع	۴۳۴.۶۷	۱,۱۳۴,۰۰۰	۴۹۲,۹۱۵,۷۸۰
۲۵۰۵۰۱	پ	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف ها.		مترمربع	۴۵۸.۶۷	۱,۱۹۳,۰۰۰	۵۴۷,۱۹۳,۳۱۰
۲۵۰۵۰۷	پ	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه.		مترمربع	۱۴۹.۳۶	۹۳۶,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۹۶۰
۲۸۰۱۰۱	پ	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر		تن - کیلومتر	۲,۹۷۸.۵۲	۲۸,۴۰۰	۸۴,۵۸۹,۹۶۸
۲۸۰۱۰۵	پ	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر		تن - کیلومتر	۱۵,۲۳۸.۷۳	۱۰,۲۰۰	۱۵۵,۴۳۵,۰۴۶